

# Peltika Oy

















Ohjehinnasto 01.09.2008

ALV 22 %

## P13 SADEVESIJÄRJESTELMÄ

SINKITTY = SINKKI min. 20 µm

MAALATTU = SINKKI min. 20 µm + pulveripoltto maalaus min. 60 µm

Nro	TUOTENIMI		SINK.-00	PAKK.	MAALATUT	PAKK.
			€/kpl	kpl	RR-20,23,29,32,33	kpl
10010	P 13 kouru 5 m		38.82	3	40.89	3
10020	P 13 kouru 6 m		46.58	3	49.07	3
10030	P 13 kouru 7 m				57.27	3
10040	Päätykappale		3.07	20	3.32	20
10050	Liitoskappale		5.10	25	6.00	25
10060	Liitoskappale 1-os.				8.71	25
10070	Sisäkulma		35.11	5	45.34	4
10080	Ulkukulma		35.11	5	45.34	4
10090	Liukulähtö		9.61	4	10.08	4
10100	Lähtökappale		2.05	1	2.17	1
10110	Kourukannake		3.66	50	4.34	50
10120	Kourukannake pitkä		4.44	50	5.03	50
10130	Kourukannake 1:3		4.42	50	5.00	50
10160	Kourukannake 1:2,5		4.42	50	5.00	50
10580	Kannakkeen takakpl. 1:4				0.98	1
10590	Kannakkeen takakpl. 1:3				0.98	1
10600	Kannakkeen takakpl. 1:2				0.98	1
10610	Kannakkeen takakpl. 1:1,5				0.98	1
10140	Lehtisihti		7.10	1	7.54	1
35610	Kourun asennussarja		34.16	1		

Kourun vakio pituudet 5, 6 ja 7 m      Erikoispituudet + 10 %      Erikoisvärit + 20 %

Vakiovärit: RR20/20=valkoinen RR23/23=tumma harmaa RR29/29=punainen RR32/32=tumma ruskea RR33/33=musta

Erikoisvärit: RR11/11=vihreä RR21/22=harmaa RR750/750=tiilenpunainen

# Peltika Oy


















Ohjehinnasto 01.09.2008

ALV 22 %

## K12 SADEVESIJÄRJESTELMÄ

SINKKITTY = SINKKI min. 20 µm

MAALATTU = SINKKI min. 20 µm + pulveripolttoalaus min. 60 µm

Nro	TUOTENIMI		SINK.-00 €/ kpl	PAKK. kpl	MAALATTU	PAKK. kpl
					RR-20,23,29,32,33 €/ kpl	
11010	K 12 kouru 5 m		55.07	4	57.68	4
11020	K 12 kouru 6 m		66.17	3	69.30	3
11030	K 12 kouru 7 m		77.18	3	80.81	3
11040	Päätykappale oikea		1.81	35/35	1.88	35/35
11050	Päätykappale vasen		1.81	35/35	1.88	35/35
11060	Liitoskappale		6.25	10	7.59	10
11070	Sisäkulma		29.35	8	31.92	8
11080	Ulkukulma		29.35	8	31.92	8
11090	K/P Liukulähtö		10.74	4	14.13	4
11100	Lähtökappale				1.66	100
11110	Kourukannake		3.49	50	3.98	50
11120	Kourukannake 1:3		3.66	50	4.27	50
11180	Kourukannake 1:2,5		3.66	50	4.27	50
11130	Sisäpuolinen kourukannake		0.63	400		
11140	Kannakkeen jatke		2.07	100	2.64	100
11150	Kannakkeen takakpl:K-malli		2.07	50	2.64	50
11160	Kannakkeen takakpl:L-malli		1.88	100	2.37	100
10580	Kannakkeen takakpl. 1:4				0.98	1
10590	Kannakkeen takakpl. 1:3				0.98	1
10600	Kannakkeen takakpl. 1:2				0.98	1
10610	Kannakkeen takakpl. 1:1,5				0.98	1
35610	Kourun asennussarja		34.16	1		

Kourun vakio pituudet 5, 6 ja 7 m

Erikoispituudet + 10 %

Erikoisvärit + 20 %

Vakiovärit: RR20/20=valkoinen RR23/23=tumma harmaa RR29/29=punainen RR32/32=tumma ruskea RR33/33=musta

Erikoisvärit: RR11/11=vihreä RR21/22=harmaa RR750/750=tiilenpunainen

# Peltika Oy

Ohjehinnasto 01.09.2008

ALV 22 %

## SADEVESIJÄRJESTELMÄT

SINKITTY = SINKKI min. 20 µm

MAALATTU = SINKKI min. 20 µm + pulveripolttoalaus min. 60 µm

Nro	K 9 * 9 ALASTULO		SINK.-00	PAKK.	MAALATTU	PAKK.
			€/ kpl	kpl	RR-20,23,29,32,33 €/ kpl	kpl
12010	Syöksytorvi 1,0 m		13.79	2	14.37	2
12020	Syöksytorvi 2,0 m		19.72	2	20.86	2
12030	Poistoputki 2,6 m		25.55	2	27.04	2
12040	K9*9/P10 St.kiinnik.takakpl		2.10	100		
12050	Kiinnikkeen panta		0.83	50	0.85	50
12060	K9*9 St.Kiinnike pari		2.93	100	2.95	100
12070	K9*9 St.Kiinnike M2000		4.12	100	4.88	100
12140	K9*9 Mutkasarja: ylämutka ja alamutka		18.47	2	19.26	2
	Alastulosarja: ylämutka, alamutka ja poistoputki 2,6 m		44.02	4	46.30	4
12080	ylämutka		7.44	2	7.69	2
12090	alamutka		11.03	2	11.57	2
12100-12130	Väistö 5, 10, 15, 20 cm		22.64	4	23.20	4
12990	Erikoismutka		43.21	1	43.58	1

Nro	P10 ALASTULO		SINK.-00	PAKK.	RR-20,23,29,32,33	PAKK.
			€/ kpl	kpl	€/ kpl	kpl
13010	Syöksytorvi 1,0 m		17.35	2	17.93	2
13020	Syöksytorvi 2,3 m		26.52	2	27.86	2
13030	P10 St.Kiinnike M2000		4.37	50	5.15	100
12040	K9*9/P10 St.kiinnik.takakpl		2.10	100		
13040	Kiinnikkeen panta		0.83	100	0.85	100
13050	P10 St.Kiinnike pari		2.93	100	2.95	100
13060	Mutkasarja: ylämutka, alamutka ja poistoputki		29.74	2	30.74	2
	Alastulosarja: mutkasarja ja syöksytorvi 2,3 m	56.26	4	58.60	4	
13070	ylämutka		7.81	2	8.13	2
13080	alamutka		10.78	2	11.22	2
13090	poistoputki		11.15	2	11.39	2
13100-13130	Väistö 5, 10, 15, 20 cm		36.40	4	36.97	4
13990	Erikoismutka	43.21	1	43.58	1	

Erikoispituudet + 10 %

Erikoisvärit + 20 %

Vakiovärit: RR20/20=valkoinen RR23/23=tumma harmaa RR29/29=punainen RR32/32=tumma ruskea RR33/33=musta

Erikoisvärit: RR11/11=vihreä RR21/22=harmaa RR750/750=tiilenpunainen

# Peltika Oy


















Ohjehinnasto 01.09.2008

ALV 22 %

## SADEVESIJÄRJESTELMÄT

SINKKITTY = SINKKI min. 20 µm

MAALATTU = SINKKI min. 20 µm + pulveripoltto maalaus min. 60 µm

Nro	ALASTULO 125mm		SINK.-00 €/ kpl	PAKK. kpl	MAALATTU	PAKK. kpl
					RR-20,23,32,33 €/ kpl	
14030	Ylämutka 125 mm		14.81	1	18.42	1
14040	Alamutka 125 mm		20.11	1	27.30	1
14010	Syöksytorvi 1,0 m 125 mm		13.66	1	16.20	1
14020	Syöksytorvi 2,5 m 125 mm		34.16	1	40.46	1
14050	St.kiinnike 125mm		5.10	50	6.59	1
14060	Poistoputki 125 mm		16.64	1	18.96	1
15010	Tuubipoistoputki suora 108 mm 2,0 m		103.85	1	115.31	1
15020	Tuubipoistoputki 108 mm 2,0 m		111.56	1	123.29	1
15030	Tuubipoistoputken kiinnike 108 mm		8.15	1	9.00	1
16010	Tuubipoistoputki suora 127 mm		144.67	1	153.50	1
16020	Tuubipoistoputki 127 mm		152.72	1	166.68	1
16030	Tuubipoistoputken kiinnike 127 mm		9.96	1	11.00	1
12150	Tuubipoistoputki K9*9 2,0 m		134.76	1	147.38	1
12160	Tuubip. putken kiinn. K9*9		7.34	1	8.25	1
13140	Suppilo P10		52.24	1	54.36	1
14070	Suppilo P125		59.32	1	63.22	1
17010	Tiivistemassa		7.47	12		
17170	Spray-maali (RR20,23,29,32,33,70,80)				12.25	12


Erikoispituudet + 10 %

Erikoisvärit + 20 %

Vakiovärit: RR20=valkoinen RR23=tumma harmaa RR32=tumma ruskea RR33=musta









**P15 SADEVESIJÄRJESTELMÄ**  
**Tuotteiden saatavuus on varmistettava.**

SINKITTY=SINKKI min. 20µm

Nro	ALASTULO 125mm		SINK.-00 €/ kpl	PAKK. kpl	MAALATUT RR-20,23,32,33 €/ kpl	PAKK. kpl
18590	P 15 kouru, €/jm		11.61		14.18	
18510	Kourukannake		5.32	50	6.17	50
18520	Kourukannake 1 : 3		6.27	50	7.08	50
18530	Sisäpuolinen kourukannake		2.73	1		
18540	Päätykappale		4.81	1	5.12	1
18550	Sisäkulma		57.68	1	67.37	1
18560	Ulkokulma		57.68	1	67.37	1
18570	Liukulähtö		13.52	1	15.05	1
18580	Lehtisihti		8.54	1	8.64	1

Saatavilla vakioväreissä: RR20=valkoinen RR23=tumma harmaa RR32=tumma ruskea RR33=musta

**P87 ALASTULOJÄRJESTELMÄ**

<b>Nro</b>	<b>TUOTENIMI</b>		<b>MAALATUT RR-20,23,29,32,33 € / kpl</b>	<b>PAKK. kpl</b>
13500	Liukulähtö		9.05	4
13510	Mutkasarja: 3 kpl mutkia ja 1,0 m syöksytörvi		30.39	4
13520	Mutka		6.64	12
13530	Syöksytörvi 1,0 m		10.47	2
13540	Syöksytörvi 2,5 m		24.47	2
13560	St -kiinnike pari		4.42	100
13610	P87 Suppilo		54.36	1

Erikoispiteudet + 10 %

Vakiovärit: RR20/20=valkoinen RR23/23=tumma harmaa RR29/29=punainen RR32/32=tumma ruskea RR33/33=musta

Saatavilla vain nämä erikoisvärit:

RR11/11=vihreä RR21/22=harmaa RR750/750=tiilenpunainen + 20 %

# Peltika Oy








































Ohjehinnasto 01.09.2008

ALV 22 %

## SEINÄTIKKAAT

SINKKITTY = SINKKI min. 20 µm

MAALATTU = SINKKI min. 20 µm + pulveripoltto maalaus min. 60 µm

piir.	Nro	TUOTENIMI	SINKK.-00 €/ kpl	PAKK. kpl	MAALATUT €/ kpl	RR-20, 23, 29, 32, 33 ja 750
1.	<b>Modulitikas seinätikkaana</b>					
		Tikas pituus:				
	20010	1,5 m	39.99	1	50.12	① 
	20020	1,8 m	47.02	1	59.17	② 
	20030	2,4 m	62.05	1	77.98	③ 
	20040	2,7 m	68.66	1	86.45	④ 
	20050	3,0 m	74.79	1	94.45	⑤ 
	20060	3,6 m	88.43	1	109.65	⑥ 
	20070	4,2 m	101.70	1	127.64	⑦ 
2.	<b>Jalkaputki:</b>					
	20510	20 cm	3.46	4	4.47	⑧ 
	20200	20-40 cm	4.83	4	6.15	⑨ 
	20210	50-70 cm	7.20	4	8.93	⑩ 
	20220	80-100 cm	9.59	4	11.93	⑪ 
	20230	110-130 cm	11.88	4	15.30	⑫ 
3.	20080	Yläkaari	17.01	2	21.96	⑬ 
4.	20090	Johdelaippa	1.61	50	2.03	⑭ 
5.	20101	Seinälaippa	3.46	50	4.34	⑮ 
6.	20110	T-kiinnike	4.88	1	6.10	⑯ 
7.	20120	U-laippa	2.59	50	3.22	⑰ 
8.	20130	L-laippa	2.27	50	2.83	⑱ 
9.	20140	R-kiinnike	3.73	20	4.73	⑲ 
10.	20260	Yk/ks-kiinnike	7.64	20	9.52	⑳ 
11.	35620	Yläkaaren tukisarja	18.84	1	24.80	㉑ 
12.	20540	Modulitikkaan yläkaaren tuki	11.47	2	14.76	㉒ 
13.	35630	Jatkonivelsarja	36.36	1	48.28	㉓ 
14.	20270	Sivukiinn.sarja 20 cm	31.65	1	39.99	㉔ 
15.	20400	Tikkaan kiipeily suoja 0,9 m	44.41	1	53.70	㉕ 
16.	20440	Tikkaan kiipeily suoja 2,1 m	66.34	1	75.08	㉖ 
17.	20150	Muovitulppa	0.98	100		㉗ 
18.	24010	Selkäkaari	24.81	1	31.45	㉘ 
19.	24020	Pystylatta 900 mm	6.76	1	8.30	㉙ 
20.	20640	Paroc -kiinnike	21.52	1	26.43	㉚ 
21.	20250	Alakaari	9.32	20	11.66	㉛ 
	17030	Ruuvi M8*16 kuumas.	0.17	200		㉜ 
	17040	Ruuvi M8*25 kuumas.	0.20	200		㉝ 
	17050	Ruuvi M8*35 kuumas.	0.29	200		㉞ 
	17300	Ruuvi M8*40 kuumas.	0.29	200		㉟ 
	17020	Mutteri M8	0.07	500		㊱ 
22.	<b>Modulitikas turvatikkaana</b>					
	20160	Yläjalka turvatikas	7.98	20	10.00	㊲ 
	20500	Yläkiinnike turvatikas	3.12	20	4.03	㊳ 
	20560	Turvatikk./sivusiirtymän jalka	10.00	20	11.66	㊴ 

Erikoisvärit + 20 %

Vakiovärit: RR20=valkoinen, RR23=tumma harmaa, RR29=punainen, RR32=tumma ruskea, RR33=musta, RR750=tiilenpunainen

# Peltika Oy





















Ohjehinnasto 01.09.2008

ALV 22 %

## KATTOTIKKAAT

SINKKITTY = SINKKI min. 20 µm

MAALATTU = SINKKI min. 20 µm + pulveripoltto maalaus min. 60 µm

piir.	Nro	TUOTENIMI	SINK.-00 €/ kpl	PAKK. kpl	MAALATUT €/ kpl	RR-23,29,32,33 ja 750
1.	<b>Modulitikas kattotikkaana</b>					
		Tikas pituus:				
	20010	1,5 m	39.99	3	50.12	①  ② 
	20020	1,8 m	47.02	1	59.17	
	20030	2,4 m	62.05	1	77.98	
	20040	2,7 m	68.66	1	86.45	③  ④ 
	20050	3,0 m	74.79	1	94.45	
	20060	3,6 m	88.43	1	109.65	
	20070	4,2 m	101.70	1	127.64	⑤  ⑥ 
2.	21010	<b>Peltikytkin kattotikas</b> Kattotikas 1,2 m	63.10	1	79.89	
	21020	Kattotikas 2,4 m	87.30	1	110.51	
3.	21030	Kattotikkaan jatkokpl	2.95	1	3.71	⑦ 
4.	21040	Yläkaaren kiinnike	2.12	1	2.68	⑧ 
5.	22010	<b>Kattorappu</b> Kattorappu 1,2 m	64.42	1	81.20	
	22030	Kattorappu 2,4 m	89.47	1	118.12	⑨ 
6.	22040	Kattorapun jatkokpl	2.81	1	3.56	⑩ 
7.	22050	Yläkaaren kiinnike	2.12	1	2.68	
8.	23060	<b>Tiilikattoaskel</b> Tiilikattoaskel	12.66	2	16.35	⑪  ⑫ 
9.	20490	<b>Kiinnitysosat</b> Mod.tik.kiinnike sileä katto	7.10	30	9.17	
10.	20180	K-kiinnike	3.15	2	3.86	
11.	20240	MK-jalka		100	3.20	⑬ 
12.	20550	Tikkaiden/rapun korokepalkki	12.37	2	15.86	⑭ 
13.	22060	Tikkaan rivikiinnike (reunoista) konesaumakatolle	5.90	20	7.69	
14.	22170	Tikkaan rivikiinnike (keskeltä) konesauma, Classic ja Elegantti	11.54	20	13.49	⑮  ⑯ 
15.	22150	Rapun kiinnike riville konesaumakatolle	6.22	20	8.17	
16.	34280	Profiilikiinnike	12.79	1	18.69	⑰ 
17.	20420	P-lenkki	2.46	100	3.12	⑱ 
18.	20530	D-lenkki	2.76	1	3.51	
19.	22180	Rapun kiinnityslevy	2.17	1	2.78	
20.	17210	Korokepalkin kumilista, €/m	10.27			
	17190	Lukkoruuvi M8x40	0.39	200		⑲ 
	17200	Laippamutteri M8	0.10	200		⑳ 

Erikoisvärit +20%

Vakiovärit: RR23=tumma harmaa, RR29=punainen, RR32=tumma ruskea, RR33=musta, RR750=tiilenpunainen

## Peltika Oy

Ohjehinnasto 01.09.2008

ALV 22 %

### SEINÄTIKKAIKEN HINNAT JALKAPITUUKSIN

Hinnat sisältävät: modullitikasrunгон tai -rungot, yläkaaret (2 kpl), ilmoitetun jalkamäärän, seinälaipat (=jalkamäärä), johdelaipat (=jalkamäärä x 2), kokoonpanoon tarvittavat ruuvit ja mutterit (ei seinäkiinnitykseen), L- ja U -laipat (2+2 kpl), yli 50 cm:n jalkapituuksilla räystäskiinnikkeet.

#### JALKAPITUUDET:

TIKAS pituus	JALKA määrä	20 - 40 cm		50 - 70 cm		80 - 100 cm		110 - 130 cm	
		€/sink.	€/maal.	€/sink.	€/maal.	€/sink.	€/maal.	€/sink.	€/maal.
1,8	4	144.00	180.59	161.66	201.89	171.22	213.89	180.38	227.37
2,4	4	159.03	199.40	176.69	220.70	186.25	232.70	195.41	246.18
2,7	4	165.64	207.87	183.30	229.17	192.86	241.17	202.02	254.65
3,0	4	171.77	215.87	189.43	237.17	198.99	249.17	208.15	262.65
3,6	4	179.51	231.07	199.34	247.64	212.63	264.37	221.79	277.85
4,2	4	198.68	249.06	216.34	270.36	225.90	282.36	235.06	295.84
4,8	6	244.69	307.02	267.09	333.88	281.43	351.88	295.17	372.10
5,1	6	253.59	317.83	275.99	344.69	290.33	362.69	304.07	382.91
5,4	6	258.33	322.22	280.73	349.08	295.07	367.08	308.81	387.30
6,0	6	272.46	342.30	294.86	369.16	309.20	387.16	322.94	407.38
6,3	6	279.97	349.50	302.37	376.36	316.71	394.36	330.45	414.58
7,2	8	325.27	407.47	352.41	439.89	371.53	463.89	389.85	490.85
7,8	8	338.91	422.67	366.05	455.09	385.17	479.09	403.49	506.05
8,4	8	352.18	440.66	379.32	473.08	398.44	497.08	416.76	524.04

### TURVATIKKAIKEN HINNAT

Hinnat sisältävät: modullitikasrunгон tai -rungot, yläjalat (2 kpl), ilmoitetun jalkamäärän, kokoonpanoon tarvittavat ruuvit ja mutterit (ei seinäkiinnitykseen).

TIKAS pituus	JALKA määrä	TURVATIKAS	
		€/sink.	€/maal.
1,8	4	91.38	112.71
2,4	4	106.41	131.52
2,7	4	113.02	139.99
3,0	4	119.15	147.99
3,6	6	153.51	187.23
4,2	6	166.78	205.22

TIKAS pituus	JALKA määrä	TURVATIKAS	
		€/sink.	€/maal.
4,8	6	187.61	231.92
5,4	6	201.25	247.12
6,3	6	222.89	274.40
7,2	8	263.01	324.43
7,8	8	276.65	339.63
8,4	8	289.92	357.62

Vakiovärit: RR20=valkoinen, RR23=tumma harmaa, RR29=punainen,  
RR32=tumma ruskea, RR33=musta, RR750=tiilenpunainen

Erikoisvärit + 20 %

# Peltika Oy

Ohjehinnasto 01.09.2008

ALV 22 %

## KATTOTURVA, KATTOSILTA 350mm

SINKKITTY = SINKKI min. 20 µm

UPPOSINKKITTY = SINKKI min. 50 µm

MAALATTU = SINKKI min. 20 µm + pulveripoltto maalaus min. 60 µm

piir.	Nro	TUOTENIMI	PAKK. kpl	SINK.-00 €/ kpl	UPPO- SINK.-100 €/ kpl	MAALATUT RR-23,29,32,33 ja 750 €/ kpl	
1.	30010	Kattosilta 1,21 m 350 mm	1	32.62	43.19	43.19	
	30020	Kattosilta 2,47 m 350 mm	1	61.68	78.64	78.64	
	30030	Kattosilta 2,97 m 350 mm	1	74.08	94.23	94.23	
2.	30040	Jatkokappale	50	2.03	2.39	2.39	
3.	35110	Kattosillan päätytukisatsi	1	4.12	4.86	4.86	
4.	30060	KS-alusrauta 350 mm	20	5.44	7.03	7.03	
5.	30070	LE/KS-säätörauta 420 mm	20	8.61	10.59	10.59	
6.	31050	Tiilikattokiinnike säädettävä	10	13.25	15.86	15.86	
7.		Profiilikattokiinnike	1	26.16	32.01	32.01	
8.	30120	LE/KS.säätörauta kuviok. 350 mm	40	8.27	10.13	10.13	
9.	30130	LE/KS.säätörauta kuviok. 400 mm	20	8.27	10.13	10.13	
10.	32100	KS./Verkko LE.kiinnike rivik:lle	20	9.32	11.52	11.52	
11.	30150	Säätörauta 300 mm	40	7.54	9.32	9.32	
12.	30090	Rivikattokiinnike konesauma	50	5.32	6.17	6.17	
	30330	Rivikattokiinnike Classic	50	6.88	8.08	8.08	
13.	30500	Dekra -kiinnike	20	14.08	18.32	18.32	
14.	35140	Kaidesarja 1,2 m	1	94.92	119.17	119.17	
15.	35130	Päätykaaren sarja	1	27.55	42.87	42.87	
16.	20170	Putken kiinnike	100	2.93	3.81	3.81	
17.	17100	Tiivisteprikka 33 mm	1	0.46			
18.	17110	Väliholkki	1	0.66			
19.	17160	Tiivistenauha, €/m	20jm	1.76			
20.	35640	Rivikiinnikkeen asennussarja	8	15.45	18.74	18.74	

Erikoisvärit + 20 %

Vakiovärit: RR23=tumma harmaa, RR29=punainen, RR32=tumma ruskea, RR33=musta, RR750=tiilenpunainen

# Peltika Oy











Ohjehinnasto 01.09.2008

ALV 22 %

## KATTOTURVA, LUMIESTEET

SINKKITTY = SINKKI min. 20 µm

MAALATTU = SINKKI min. 20 µm + pulveripoltto maalaus min. 60 µm

piir.	Nro	TUOTENIMI	SINK.-00 €/kpl	PAKK. kpl	MAALATUT RR-23,29,32,33 ja 750 €/kpl	
1.	30070	LE/KS-säätörauta 420 mm	8.61	20	10.59	
2.		Profiilikattokiinnike	26.16	1	32.01	
3.	31040	Lumiestekiinnike tiilikatolle: 1-putkinen	12.66	10	15.69	
4.	31050	2-putkinen	13.25	10	15.86	
5.	30120	LE/KS.säätörauta kuviok. 350 mm	8.27	40	10.13	
6.	30130	LE/KS.säätörauta kuviok. 400 mm	8.27	20	10.13	
7.	31010	Lumiesteputki 3 m supist.	20.37	2	24.50	
	31020	Lumiesteputki 6 m ei supist.	42.36	1		
8.	31030	Jatkoholkki	2.07	1		
9.	32010	Verkkolumieste 1,23 m	30.52	1	37.14	
	32020	Verkkolumieste 2,46 m	52.51	1	74.01	
10.	32030	Jatkokappale	2.44	50	2.93	
11.	32140	VLE:n kiinnityskappale	3.81	30	5.22	
12.	30150	Säätörauta 300 mm	7.54	40	9.32	
13.	30090	Rivikattokiinnike konesauma	5.32	50	6.17	
14.	30500	Dekra -kiinnike	14.08	20	18.32	
15.	34030	Pikakiinnitin	6.76	1		
	34050	Pikakiinnikkeen as.vaijeri	26.64	1		
16.	35330	Verkkolumiesteen kiinn.sarja	1.88	20	2.32	
17.	17100	Tiivisteprikka 33 mm	0.46	1		
18.	17110	Väliholkki	0.66	1		
19.	35640	Rivikiinnikkeen asennussarja	15.45	8	18.74	
20.	30330	Rivikattokiinnike Classic	6.88	20	8.08	

Erikoisvärit + 20 %

Vakiovärit: RR23=tumma harmaa, RR29=punainen, RR32=tumma ruskea, RR33=musta, RR750=tiilenpunainen

# Peltika Oy











Ohjehinnasto 01.09.2008  
ALV 22 %

## ERIKOISTUOTTEET (VALMISTETAAN TILAUKSESTA)

SINKITTY = SINKKI min. 20 µm

UPPOSINKITTY = SINKKI min. 50 µm

MAALATTU = SINKKI min. 20 µm + pulveripoltto maalaus min. 60 µm

piir.	Nro	TUOTENIMI	PAKK. kpl	SINK.-00 € / kpl	UPPO- SINK.-100 € / kpl	MAALATUT RR-23,29,32,33 ja 750 € / kpl	
1.		LE/KS säätörauta 630 mm	1	15.64	18.89	18.89	
2.	30110	Tiilikattokiinnike ruoteeseen	1	13.18	15.76	15.76	
3.		Varttikaton KS/LE-kiinnike 550 mm	1	15.45	18.76	18.76	
		Varttikaton KS/LE-kiinnike 900 mm	1	19.81	23.45	23.45	
		Varttikaton KS/LE-kiinnike 1150 mm	1	23.94	27.55	27.55	
4.		Varttikaton VLE-kiinnike 1000 mm	1	24.25	27.86	27.86	
5.	30140	KS/VLE-kiinnike rivikatolle	1	9.96	12.37	12.37	
6.	30100	Rivikattokiinnike 5-piikkinen	1	3.68	4.49	4.49	
7.	32080	KS/VLE-tiilikattokiinnike	1	14.54	17.32	17.32	
8.	31560	Lumieste rivivälille L=500	1	14.35	18.45	18.45	
		Lumieste rivivälille L=964	1	23.74	31.55	31.55	

Erikoisvärit + 20 %

Vakiovärit: RR23=tumma harmaa, RR29=punainen, RR32=tumma ruskea, RR33=musta, RR750=tiilenpunainen